

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi opracowana
na podstawie wyników badań laboratoryjnych prób wody
pobranych w 2018 r.**

Zgodnie z ewidencją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, źródło zaopatrzenia mieszkańców gminy Murowana Goślina w wodę przeznaczoną do spożycia stanowią niżej wymienione wodociągi administrowane przez:

1. AQUANET SA, ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań

a) Wodociąg miejski Murowana Goślina

- produkcja wody – 965 m³/dobę
- liczba zaopatrywanej ludności – 11900 osób
- procesy uzdatniania wody – napowietrzanie, filtracja, stała dezynfekcja podchlorynem sodu

b) Wodociąg wiejski Łopuchowo

- produkcja wody – 52 m³/dobę
- liczba zaopatrywanej ludności – 568 osoby
- procesy uzdatniania wody – napowietrzanie, filtracja, stała dezynfekcja podchlorynem sodu

c) Wodociąg wiejski Uchorowo

- produkcja wody – 111 m³/dobę
- liczba zaopatrywanej ludności – 469 osób
- procesy uzdatniania wody – napowietrzanie, filtracja, stała dezynfekcja podchlorynem sodu

d) Wodociąg wiejski Kamińsko

- produkcja wody – 97 m³/dobę
- liczba zaopatrywanej ludności – 274 osób
- procesy uzdatniania wody – napowietrzanie, filtracja, stała dezynfekcja podchlorynem sodu

e) Wodociąg wiejski Boduszewo

- produkcja wody – 453 m³/dobę
- liczba zaopatrywanej ludności – 1030 osób
- procesy uzdatniania wody – napowietrzanie, filtracja, stała dezynfekcja podchlorynem sodu

f) Wodociąg wiejski Długa Goślina

- produkcja wody – 586 m³/dobę

- liczba zaopatrywanej ludności – 1900 osób
- procesy uzdatniania wody – napowietrzanie, filtracja, stała dezynfekcja podchlorynem sodu

g) Wodociąg wiejski Głębocek

- produkcja wody – 6 m³/dobę
- liczba zaopatrywanej ludności – 105 osób
- procesy uzdatniania wody – napowietrzanie, filtracja, stała dezynfekcja podchlorynem sodu

2. Lasy Państwowe Nadleśnictwo Łopuchówko, Łopuchówko 1, 62-095 Murowana Goślina

a) Wodociąg lokalny Łopuchówko

- produkcja wody – 8 m³/dobę
- liczba zaopatrywanej ludności – 138 osób
- procesy uzdatniania wody – napowietrzanie, filtracja, okresowa dezynfekcja podchlorynem sodu

3. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Leśny Zakład Doświadczalny. ul. Rogozińska 38, 62-095 Murowana Goślina

a) Wodociąg lokalny Zielonka

- produkcja wody – 11 m³/dobę
- liczba zaopatrywanej ludności – 4 osoby
- procesy uzdatniania wody – napowietrzanie, filtracja, okresowa dezynfekcja podchlorynem sodu

4. „HR Smolice Sp. z o. o. „IHAR” Oddział Zamiejscowy w Przebędowie, 62-095 Murowana Goślina

a) Wodociąg lokalny Przebędowo

- produkcja wody – 25 m³/dobę
- liczba zaopatrywanej ludności – 120 osób
- procesy uzdatniania wody – napowietrzanie, filtracja, stała dezynfekcja podchlorynem sodu

5. Spółka Wodociągowa w Wojnówku, Wojnówko, ul. Bzowa 1, 62-095 Murowana Goślina

a) Wodociąg lokalny Wojnówko

- produkcja wody – 53 m³/dobę
- liczba zaopatrywanej ludności – do 100 osób
- procesy uzdatniania wody – napowietrzanie, filtracja, stała dezynfekcja podchlorynem sodu

W 2018 r. badania wody przeprowadzono w wodociągach:

- Miejskim: Murowana Goślina
- Wiejskim: Łopuchowo, Uchorowo, Boduszewo, Długa Goślina, Głęboćek, Kamińsko
- Lokalnym: Łopuchówko, Przebędowo, Wojnówko, Zielonka

Ocenę jakości wody opracowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, na podstawie badań laboratoryjnych - 47 analiz chemicznych oraz 47 analiz bakteriologicznych wykonanych przez tutejszy organ jak również 45 analiz chemicznych oraz 48 analiz bakteriologicznych wykonanych w ramach prowadzonej przez producenta wody kontroli wewnętrznej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu stwierdza:

I. Przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągach:

1. Miejskim:

- Murowana Goślina

2. Wiejskim:

- Łopuchowo
- Uchorowo
- Kamińsko
- Długa Goślina
- Głęboćek
- Boduszewo

3. Lokalnym:

- Przebędowo
- Łopuchówko
- Wojnówko
- Zielonka

MS

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Poznaniu
mgr inż. Mariola Sokalska